innovatalk

Telefonía IP
Catálogo 2021



innovatalk
Tecnologías para la Voz

Telefonía IP

GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

GrandStream GRX 2603

Productos GrandStream

GrandStream DP720

GSDP720

Teléfono con cobertura DECT de hasta 300 metros, pantalla color, conexión para auricular a través de jack de 3,5 mm, led indicador, opción manos libres con calidad de sonido y clip de sujección. Para convertirlo en IP se suministra con la base DP750. Dos años de garantía.



GrandStream GRX 2603

El GRP2603P es un modelo esencial de 3 líneas diseñado con aprovisionamiento zerotouch para una gestión sencilla. Diseño elegante y un conjunto de funciones de próxima generación que incluyen conferencias de voz de 5 vías , PoE integrado, audio Full HD , compatibilidad con EHS para auriculares Plantronics, Jabra y Sennheiser y mucho más.



GrandStream DP750

GSDP750

Base DECT encargada de convertir la señal DECT al protocolo SIP. Imprescindible para el teléfono DP720 si se quiere que sea IP. Compatible con POE, se puede conectar hasta 5 terminales a la misma base, un puerto de red y 10 cuentas SIP. Hasta 5 llamadas simultáneas. 2 años de garantía.



GrandStream GRX 2604



El GRP2604P es un modelo esencial de 3 líneas diseñado y 8 teclas de funcion programables, con aprovisionamiento zerotouch para una gestión sencilla. Diseño elegante y un conjunto de funciones de próxima generación que incluyen conferencias de voz de 5 vías , PoE integrado, audio Full HD , compatibilidad con EHS para auriculares Plantronics, Jabra y Sennheiser y mucho más.

GrandStream DP760

GSDP760



Repetidor DECT DP760 de GrandStream. Cuenta con hasta 2 llamadas HD simultáneas, un rango adicional de 300 metros en exteriores y 50 metros en interiores para una mayor movilidad Además asociación automática o manual a DP750, estación base para un uso fácil. Admite funciones de Plug-n-Play como asociación automática, detección de región automática y transferencia de llamadas sin problemas Las opciones automáticas de aprovisionamiento incluyen archivos de configuración XML

GrandStream GRX 2634

Teléfono IP de Grandstream GRP2634 modelo profesional de 8 líneas diseñado con aprovisionamiento zero-touch para implementación masiva y fácil manejo. Ofrece un diseño elegante y un conjunto de características de última generación incluyendo: conferencia de voz de 5 participantes, PoE y Wi-Fi integrados, audio full HD, soporte EHS para audífonos Plantronics y USB para soportar los Audífonos de la Serie GUV de Grandstream.



GrandStream DP722

GSDP722

Teléfono inalámbrico IP con 10 cuentas SIP y alcance de hasta 350 metros. Su LCD es de 1,8"con una resolución de 128x160. Tiene 2 teclas programables y ofrece 20 horas de duración en conversación y 250 horas en modo de espera. El botón Push to Talk facilita su manejo. Audio de alta definición y función manos libres.





GrandStream GRX 2624



El Grandstream GRP2624 es un teléfono IP de sobremesa (puede colocarse en pared con accesorio opcional) de grado de operador que tiene soporte para WiFi y Bluetooth, así como 4 cuentas SIP y hasta 2000 contactos.

GrandStream DP730

GSDP730

Teléfono inalámbrico IP con 10 cuentas SIP y alcance de hasta 400 metros. Su LCD es de 2,4"con una resolución de 240x320. Tiene 3 teclas programables y ofrece 40 horas de duración en conversación y 500 horas en modo de espera. El botón Push to Talk facilita su manejo. Audio de alta definición y función manos libres.

GrandStream WP820

GSWP820

Teléfono inalámbrico IP con 2 cuentas SIP, 2 líneas, conexión jack de 3,5mm, pantalla color, botón push to talk. Se puede integrar con los videoporteros GDS3710 y GDS3705. Además Wifi integrado y posibilidad de conexión con auriculares y móviles a través de Bluetooth.



GrandStream DP752

GSDP752

Base DECT encargada de convertir la señal DECT al protocolo SIP. Imprescindible para el teléfono DP722 y DP730. Compatible con POE, se puede conectar hasta 5 terminales a la misma base, un puerto de red y 10 cuentas SIP. Hasta 5 llamadas simultáneas. 2 años de garantía.



innovatalk
Tecnologías para la Voz

Telefonía IP

GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

Productos GrandStream



GrandStream GRP2612

GSGRP2612/ GSGRP2612P/ GSGRP2612W

Teléfono IP que admite 2 líneas SIP y cuenta con 4 teclas de acceso multiuso, pantalla LCD de color TFT de 2,4", audio HD y hasta 16 teclas BLF digitales, 2 puertos ethernet 10/100 Mbps. La terminación P significa que es el mismo teléfono pero en versión con POE. El GRP2612W además de POE cuenta con conexión wifi

GrandStream 2130

GSGXP2130

Teléfono IP de categoría empresarial con hasta 3 líneas, TFT LCD color de 2,8", 4 teclas XML programables sensibles al contexto, 8 teclas BLF programables, doble puerto de red Gigabit, PoE integrado, conferencia de voz de 4 vías y Electronic Hook Switch (EHS). Además audio superior en el auricular y el altavoz, 3 teclas bicolores de extensiones (con hasta 2 cuentas SIP), conferencia de hasta 4 vías. 2 años de garantía.



GrandStream GRP2613

GSGRP2613

Teléfono IP que admite 3 líneas SIP y 6 teclas de línea multiuso. Pantalla LCD de color TFT de 2,8", audio HD, hasta 2 teclas BLF digitales, 2 puertos Gigabit, toma RJ9, POE integrado. Es compatible con el descolgador electrónico de Plantronics EHS. La fuente de alimentación está incluida.





GrandStream 2135

GSGXP2135

Teléfono IP con 8 líneas SIP y velocidad de un Gigabit. Cuenta con 32 teclas de marcación rápida y pantalla TFT LCD color de 2,8". Además es POE y tiene 2 puertos de red Gigabit. Conexión RJ9 para auriculares USB. Entre sus funciones está la conferencia a 4 personas y gracias a su tecnología Bluetooth puede sincronizarse con otros dispositivos como móviles o tablets. Es de fácil instalación y cuenta con protocolos de seguridad avanzadas para una absoluta protección de los datos transferidos. 2 años de garantía.

GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

GrandStream GRP2614

GSGRP2614

Teléfono IP que admite 4 líneas. Cuenta con 40 teclas virtuales multiuso, Wifi integrado, soporte Bluetooth, 2 puertos Gigabit, pantalla LCD a color. Todos los teléfonos de la serie GRP26xx cuenta con un nivel de seguridad empresarial y cuentan con el respaldo del servicio en la nube llamado Grandstream Devide Management.



GrandStream 2140

GSGXP2140

Teléfono IP con pantalla LCD 480x272 en color, autoaprovisionamiento usando TR-069 o archivo de configuración XML. Puertos de red Gigabit, POE, Bluetooth, USB, manos libres y capacidad para hasta 4 módulos de expansión. Aplicaciones web integradas en tiempo real: clima, cotización. 2 años de garantía.



GrandStream GRP2615

GSGRP2615

Teléfono IP que admite hasta 10 líneas IP (16 cuentas). Cuenta con pantalla a color LCD de 4,3", protección a nivel empresarial, Bluetooth integrado, audio HD, auricular, altavoz, Wifi integrado y puerto Gigabit d 10/100/1000 Mbps.





GrandStream 2160

GSGXP2160

Teléfono IP con botones incorporados por lo que no necesita panel de expansión adicional. Con 6 líneas, 6 cuentas SIP, 5 teclas de función programables XML, 5 vías de conferencia, audio de alta definición, pantalla de 4.3 "LCD de color, teclas BLF 24, bluetooth, USB y EHS agregan versatilidad, agenda de hasta 2000 contactos, y puertos a 1 Gigabit. 2 años de garantía.

GrandStream GRP2616

GSGRP2616

Teléfono IP que admite hasta 6 líneas y 6 cuentas SIP. Incluye Wifi y Bluetooth integrados y 48 teclas virtuales multiuso. Con dos puertos Gigabit, pantalla LCD a color de 4,3"y respaldo de servicio en la nube llamado Grandstream Device Management System.



GrandStream 2170

GSGXP2170

Teléfono IP con 12 lineas SIP y 6 cuentas SIP. Se conecta mediante 2 puertos de red a un Gigabit. Cuenta con POE integrado. Además de tecnología Bluetooth para conectar a smartphones y tablets. Es un teléfono de diseño y gama alta que contiene 48 teclas de función programables y sonido FULL HD, lo que significa, máxima calidad. Para conectarlos a los auriculares cuenta con RJ9 y puerto USB. La pantalla mide 4,3" y es en color. Pensado especialmente para empresarios ocupados que realizan muchas llamadas al día. Entre sus funciones: conferencia hasta 5 personas simultáneas y la grabación de llamadas. 2 años de garantía.



innovatalk
Tecnologías para la Voz

Telefonía IP

GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

Video - Teléfonos GrandStream



GrandStream GXV3350

GSGXV3350

Es un video teléfono IP que cuenta con pantalla táctil a color de 5" y admite hasta 16 líneas IP con sus 16 cuentas SIP. Además de cámara intregrada y sistema operativo Android. Podrá hacer conferencias HD y videoconferencias a 3 vías. Es compatible con el panel de teclas GBX20.



GrandStream GXV3370

GSGXV3370

Videoteléfono GXV3370, sin teclas. Con pantalla táctil de 7" y con 16 cuentas SIP. Además de USB, puerto HDMI. Con Sistema Operativo Android, por lo que ofrece acceso completo a las muchas aplicaciones de Android en Google Play Store ™, incluyendo aplicaciones de productividad y negocios populares, Bluetooth, Puertos Gigabit, Wi-Fi integrado, Audio HD y PoE. 2 años de garantía.

Teclados Adicionales GrandStream



GrandStream GXP2200 EXT

GSGXVP220EXT

Teclado extendido que cuenta con una gran pantalla grafica LCD de 128 x 384 pixeles, 20 teclas de marcación rápida y BLF con LED bicolor, 2 teclas de navegación, y menos de 1,2 W de consumo de energía por unidad. Puede conectar hasta 4 unidades sobre un mismo terminal. Compatible para teléfonos GXP2140, GXP2170 y GXV3240. 2 años de garantía.

GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

GrandStream GBX20

GSGBX20

Módulo de expansión que añade funcionalidad, versatilidad y flexibilidad al teléfono IP de Grado Operador GRP2615 y al videoteléfono GXV3350 de Grandstream.



Audio y Video conferencia IP GrandStream



Bluetooth

IP

android

GrandStream GAC2500

GSGAC2500

Audioconferencia GrandStream GAC2500 basada en Android, que ofrece acceso completo a la tienda Google Play para permitir conferencias con Skype, Google Hangouts y más. Con 6 líneas, 6 cuentas SIP, 7 vías de conferencia de voz, Bluetooth que facilita la sincronización con auriculares y dispositivos móviles, pantalla de 4.3" (800x480) táctil capacitiva para el uso fácil, puerto Gigabit detección automática, una función de soporte PoE.

GrandStream GVC3200

GSGVC3200/GSGVC3202

Sistema de videoconferencia con poder de soporte para múltiples protocolos y plataformas, sin necesidad de configuración. Basado en SIP. Es interoperable con cualquier plataforma de videoconferencia SIP externa. Se basa en Android 4.4. Posibilidad de hasta 9 participantes. Tecnología bluetooth y puerto a 1 Gigabit.



Video Portero GrandStream



GrandStream GDS3705

GSGDS3705

Sistema de video - portero de alta definición con lector de chip RFID integrado. Con Poe, micrófonos duales, teclado 12+1, certificado de impermeabilidad, salida 2 relés. A prueba de vandalismo. Red 10M/100M con detección automática. 2 años de garantía.

GrandStream GDS3710

GSGDS3710

Sistema de video - portero de alta definición que rastrea, gestiona y registra el acceso a cualquier edificio físico al mismo tiempo que sirve como cámara de vigilancia IP e intercomunicador IP. Ofrece una potente integración con otras soluciones de Grandstream con el fin de ofrecer una solución completa para el control y monitoreo de seguridad. Con sensor de movimiento y resolución de 1080p. PoE integrado. 2 años de garantía.



Altavoces GrandStream

GrandStream GSC3505/3510

GSGSC3505/ GSGSC3510



Similiares estéticamente, ambos son altavoces megafónicos unidirecciónal que permiten desarrollar poderosas soluciones de difusión. Con audio HD de 8W Compatible con dispositivos Bluetooth. POE. La diferencia con el modelo GSC3510 es que éste último es Wifi y que cuenta con tres micrófonos direccionales